




## TRANSPORT DE LINGE + ACCESSOIRES



SNIJDERS CARE fabrique et fournit des systèmes de transport interne. En plus d’une large gamme de produits standards présentés dans cette brochure, nous pouvons fournir des produits de dimensions et de finitions personnalisées, ainsi que des solutions sur mesure complètes pour des services existants ou nouvellement créés. Notre priorité ne change pas: fournir le meilleur produit final possible, en nous fondant sur l’expérience des utilisateurs et notre connaissance du marché.

\*Les spécifications sont sujettes à modification.

SOMMAIRE

PAGE

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC OU SANS POIGNÉE DE POUSSÉE INTÉGRÉE |    |
| • COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, 1 SAC                                  | 6  |
| • COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, 2 SACS                                 | 8  |
| • COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, 3 SACS                                 | 10 |
| • COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, 4 SACS                                 | 12 |
|                                                                                    |    |
| CHARIOTS COMBINÉ UNIVERSEL AVEC DROPPY                                             | 17 |
|                                                                                    |    |
| CHARIOTS DE SERVICE OUVERTS POUR LINGE DE MAISON                                   | 25 |
|                                                                                    |    |
| CHARIOTS DE SERVICE POUR LINGE DE MAISON AVEC PLACARD                              | 35 |
|                                                                                    |    |
| CHARIOTS DE SERVICE COMBINABLES                                                    | 45 |
|                                                                                    |    |
| ACCESSOIRES                                                                        | 53 |

- ICÔNES
-  *Châssis en acier inoxydable*

 *Roulettes pivotantes*

 *Butoirs de protection*

 *Couvercle à fermeture amortie*

 *Couleur du couvercle en option*

 *Commande au pied*

 *Poignée de poussée*

 *Combinable*



## COLLECTEURS DE LINGE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC OU SANS POIGNÉE DE POUSSÉE INTÉGRÉE

Pour la collecte du linge sale: des collecteurs mobiles en différentes tailles et conceptions, pour satisfaire à toutes les exigences. Standard sur tous les modèles:

- conception en tubes d'acier inoxydable, 22 mm (304)
- toutes les jonctions entièrement soudées pour une stabilité et une hygiène optimales
- collecteurs de sac de linge avec anneau de fixation Care pour des sacs d'environ 600 x 1000 mm, mesurés à plat
- renforcement à 3 tubes de la partie basse du châssis
- montage sur quatre roulettes pivotantes de 75 mm avec pneus en caoutchouc gris.

Pour divers modèles:

- couvercle(s) amorti(s) à charnières et commande au pied (empêche le déplacement du collecteur)
- couleur des couvercles au choix (voir page 55)
- butoirs de protection disponibles sur demande
- crochet(s) en acier inoxydable inclus.

En option:

- 4 roulettes standards, dont 2 avec frein
- 4 roulettes en acier inoxydable
- 4 roulettes en acier inoxydable, dont 2 avec frein
- roulettes antistatiques
- plateforme inférieure en acier inoxydable
- crochet en acier inoxydable.



LC1W 

COLLECTEUR DE LINGE À 1 SAC / MONTAGE MURAL

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard.  
Standard avec anneau de fixation Care.



| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC1W      | 390 X 340 X 290 MM             |



  LC1

COLLECTEUR DE LINGE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC1       | 410 X 435 X 950 MM             |

LC1CDF     

COLLECTEUR DE LINGE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard.  
Couvercle amorti et commande au pied.  
Couleur du couvercle au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC1CDF    | 410 X 510 X 965 MM             |



LCH1    

COLLECTEUR DE LINGE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard.  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.



Détail du tube en acier inoxydable avec soudure intégrale.



Détail du crochet.



     LCH1CDF

COLLECTEUR DE LINGE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard. Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvercle amorti avec commande au pied inclus.  
Couleur du couvercle au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH1CDF   | 490 X 510 X 965 MM             |

LC2



COLLECTEUR DE LINGE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care standard.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC2       | 660 X 435 X 950 MM             |



LC2CDF

COLLECTEUR DE LINGE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard.  
Couvercles amortis avec commande au pied inclus.  
Couleur des couvercles au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC2CDF    | 660 X 510 X 965 MM             |



LCH2

COLLECTEUR DE LINGE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard.  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH2      | 750 X 455 X 950 MM             |

LCH2CDF



COLLECTEUR DE LINGE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Anneaux de fixation Care standard (replié vers le bas sur la photo, voir page 14). Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvercles amortis avec commande au pied inclus. Couleur des couvercles au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH2CDF   | 750 X 510 X 965 MM             |





LC3



COLLECTEURS DE LINGE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC3       | 1000 X 435 X 950 MM            |



LC3CDF

COLLECTEURS DE LINGE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard.  
Couvercles amortis avec commande au pied inclus.  
Couleur des couvercles au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC3CDF    | 1000 X 510 X 965 MM            |



LCH3

COLLECTEURS DE LINGE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard.  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH3      | 1085 X 455 X 950 MM            |



LCH3CDF

COLLECTEURS DE LINGE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard. Butoirs de protection  
et poignée de poussée, et couvercles amortis avec commande au pied  
inclus. Couleur des couvercles au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH3CDF   | 1085 X 510 X 965 MM            |





LC4



COLLECTEURS DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Anneaux de fixation Care standard, disposition en ligne.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC4       | 1330 X 435 X 950 MM            |



LC4CDF

COLLECTEURS DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Anneaux de fixation Care standard. Couvertres amortis avec commande au pied inclus. Anneaux disposés en ligne. Couleur des couvertres au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC4CDF    | 1330 X 510 X 965 MM            |




LCH4



COLLECTEURS DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Anneaux de fixation Care standard. Butoirs de protection et poignée de poussée inclus. Anneaux disposés en ligne.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH4      | 1420 X 455 X 950 MM            |



LCH4CDF

COLLECTEURS DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Anneaux de fixation Care standard. Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvertres amortis avec commande au pied inclus. Anneaux disposés en ligne. Couleur des couvertres au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH4CDF   | 1420 X 510 X 965 MM            |



LCH4S



COLLECTEUR DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard. Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.  
Anneaux disposés par paires.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH4S     | 970 X 700 X 950 MM             |



L'anneau de fixation Care permet de fixer solidement une large gamme de sacs différents.  
Replier l'anneau vers le bas, suspendre le sac dans l'anneau et replier la partie inférieure de l'anneau.  
Pour retirer le sac, replier simplement la partie inférieure de l'anneau de nouveau vers le bas.



LCH4SCDF

COLLECTEUR DE LINGE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneaux de fixation Care standard. Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvercles amortis avec commande au pied inclus. Couleur des couvercles au choix (voir page 55). Anneaux disposés par paires.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH4SCDF  | 970 X 700 X 965 MM             |



Détail de la charnière de couvercle  
(voir page 54)





Ces chariots universels sont conçus pour la collecte du linge sale, des déchets et/ou du matériel d'incontinence. Ils combinent le collecteur de linge et le Droppy, généralement fermé mais facile à ouvrir grâce à la commande au pied. Les chariots universels représentent une solution pratique pour la collecte du linge sale et des déchets, dans un seul chariot, sans risque d'erreur de tri. Les collecteurs mobiles se déclinent en plusieurs tailles et versions, pour la collecte de différentes quantités de linge sale, couvrant ainsi toute la gamme des besoins sur le plan organisationnel et fonctionnel.

## CHARIOTS COMBINÉS UNIVERSELS AVEC 'DROPPY'

Standard sur tous les modèles:

- structure en tubes d'acier inoxydable Ø 22 mm (304)
- toutes les jonctions sont entièrement soudées pour une stabilité et une hygiène optimales
- porte-sacs rectangulaires munis d'anneaux de fixation en caoutchouc gris pour des sacs d'environ 600 x 1000 mm, mesurés à plat
- renforcement à 3 tubes de la partie inférieure du châssis.

Sur certains modèles:

- couvercles à charnières amortis avec commande au pied
- couleur des couvercles au choix (voir page 53).

Droppy:

- Droppy pour les sacs de déchets de 575 x 1000 mm, mesurés à plat, soutenus sur la partie inférieure du châssis par une plateforme en acier inoxydable
- l'ouverture du droppy empêche immédiatement le déplacement du chariot
- montage sur roulettes pivotantes de 75 mm avec pneus en caoutchouc gris
- butoirs de protection sur les angles.

Disponible sur demande:

- plateforme en acier inoxydable sur la partie inférieure du châssis du/des collecteur(s) de linge.



LCHDU1

CHARIOT COMBINÉ À 1 SAC  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.  
Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU1    | 955 X 585 X 980 MM             |



LCHDU2

CHARIOT COMBINÉ À 2 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus. Anneaux  
disposés en ligne. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU2    | 1210 X 585 X 980 MM            |



LCHDU1CDF



CHARIOT COMBINÉ À 1 SAC  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de  
protection et poignée de poussée, et couvercle amorti avec  
commande au pied inclus. Couleur du couvercle au choix  
(voir page 55). Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU1CDF | 955 X 585 X 980 MM             |

LCHDU2CDF



CHARIOT COMBINÉ À 2 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de  
protection et poignée de poussée, et couvercles amortis avec  
commande au pied inclus. Couleur des couvercles au choix (voir page  
55). Anneaux disposés en ligne. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU2CDF | 1210 X 585 X 980 MM            |







LCHDU2N

CHARIOT COMBINÉ À 2 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.  
Anneaux disposés côte à côte. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU2N   | 950 X 640 X 980 MM             |



LCHDU2NCDF



CHARIOT COMBINÉ À 2 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvercles amortis avec commande au pied inclus. Couleur des couvercles au choix (voir page 55). Anneaux disposés côte à côte. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE  | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|------------|--------------------------------|
| LCHDU2NCDF | 950 X 700 X 980 MM             |



LCHDU3

CHARIOT COMBINÉ À 3 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.  
Anneaux disposés en ligne.  
Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU3    | 1545 X 585 X 980 MM            |



LCHDU3CDF



CHARIOT COMBINÉ À 3 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée, et  
couvercles amortis avec commande au pied inclus.  
Couleur des couvercles au choix (voir page 55). Anneaux  
disposés en ligne. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU3CDF | 1545 X 585 X 980 MM            |





RVS  LCHDU4

CHARIOT COMBINÉ À 4 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus. Anneaux disposés en ligne.  
Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU4    | 1880 X 585 X 980 MM            |




LCHDU4CDF 

CHARIOT COMBINÉ À 4 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée, et  
couvertres amortis avec commande au pied inclus.  
Couleur des couvertres au choix (voir page 55). Anneaux  
disposés en ligne. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU4CDF | 1880 X 585 X 980 MM            |



RVS  LCHDU4S

CHARIOT COMBINÉ À 4 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.  
Anneaux disposés par paires. Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCHDU4S   | 1400 X 700 X 980 MM            |



LCHDU4SCDF 

CHARIOT COMBINÉ À 4 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée, et couvertres  
amortis avec commande au pied inclus. Couleur des couvertres  
au choix (voir page 55). Anneaux disposés par paires.  
Droppy avec commande au pied.

| RÉFÉRENCE  | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|------------|--------------------------------|
| LCHDU4SCDF | 1400 X 700 X 980 MM            |



## CHARIOTS DE SERVICE OUVERTS POUR LINGE DE MAISON

Les chariots de service ouverts disposent d'emplacements pour le linge propre et de collecteur(s) pour le linge sale. Les plateformes sont accessibles depuis trois côtés et faciles à nettoyer. Toutes les jonctions sont entièrement soudées pour une stabilité et une hygiène optimales. Standard sur tous les modèles:

- conception en tubes d'acier inoxydable, 22 mm (304)
- porte-sacs rectangulaires munis d'anneaux de fixation Care pour sacs d'environ 600 x 1000 mm, mesurés à plat
- trois plateformes gris clair pour le linge propre, chacune de 600 x 400 mm
- hauteur entre les plateformes: 320 mm
- cloison verticale de séparation entre linge sale et linge propre
- montage sur quatre roulettes pivotantes de 125 mm avec pneus en caoutchouc gris, dont deux avec frein
- butoirs de protection en caoutchouc sur les angles.

**\*Les dimensions des chariots de service ne comprennent pas les butoirs de protection!**

**\*Les chariots de service ouverts sont également disponibles avec couvercles amortis à charnières.**





LOC10



CHARIOT DE SERVICE SANS SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Trois plateformes gris clair, chacune de 600 x 400 mm.  
Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC10     | 630 X 490 X 1100 MM            |



LOC11

CHARIOT DE SERVICE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Un anneau, muni d'un anneau de fixation Care.  
Trois plateformes gris clair, chacune de 600 x 400 mm.  
Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC11     | 1000 X 490 X 1100 MM           |



LOC12



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Deux anneaux l'un derrière l'autre, munis chacun  
d'un anneau de fixation Care. Trois plateformes gris  
clair, chacune de 600 x 400 mm. Espacement des  
plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC12     | 1320 X 490 X 1100 MM           |



LOC13

CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Trois anneaux en ligne, munis chacun d'un anneau de fixation Care.  
Trois plateformes gris clair, chacune de 600 x 400 mm.  
Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC13     | 1660 X 490 X 1100 MM           |





LOC22



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Deux anneaux en ligne, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC22     | 955 X 600 X 1100 MM            |



LOC22CDF

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Couverts amortis avec commande au pied.  
Couleur des couvercles au choix (voir page 55). Trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC22CDF  | 955 X 600 X 1100 MM            |



LOC23

CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Trois anneaux: deux côte à côte et un derrière, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC23     | 1290 X 600 X 1100 MM           |



LOC24



CHARIOT DE SERVICE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux paires d'anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. Espacement des plateformes: 320 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC24     | 1410 X 600 X 1100 MM           |



LOC30



CHARIOT DE SERVICE AVEC BAC EN PLASTIQUE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). D'un côté du chariot, trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. De l'autre côté, un bac en plastique (600 x 400 x 100 mm/l x p x h) et une plateforme inférieure gris clair.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC30     | 955 X 600 X 1100 MM            |



LOC32

CHARIOT DE SERVICE AVEC 2 BACS EN PLASTIQUE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). D'un côté du chariot, trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. De l'autre côté, deux bacs en plastique (600 x 400 x 100 mm/l x p x h) et une plateforme inférieure gris clair.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC32     | 955 X 600 X 1100 MM            |



LOC31

CHARIOT DE SERVICE AVEC BAC EN PLASTIQUE ET PLATEFORME SUPPLÉMENTAIRE (600 X 400 MM)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). D'un côté du chariot, trois plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm. De l'autre côté, un bac en plastique (600 x 400 x 100 mm/l x p x h) et deux plateformes gris clair.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC31     | 955 X 600 X 1100 MM            |

LOC45




CHARIOT DE SERVICE MULTIFONCTION AVEC 2 ANNEAUX RABATTABLES

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Trois plateformes gris clair, chacune de 685 x 455 mm. À chaque extrémité, un anneau rabattable, muni d'un anneau de fixation Care. Hauteur de la plateforme supérieure: 890 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC45     | 820 X 530 X 1050 MM            |





LOC42



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS, HAUT

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Quatre plateformes gris clair, chacune de 560 x 520 mm. Espacement des plateformes: 285 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC42     | 990 X 600 X 1300 MM            |



LOC42CDF

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS, HAUT

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Couverts amortis avec commande au pied inclus. Quatre plateformes gris clair, chacune de 560 x 520 mm. Espacement des plateformes: 285 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC42CDF  | 990 X 600 X 1300 MM            |



LOC43

CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS, HAUT

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Trois anneaux: deux côte à côte et un derrière, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Quatre plateformes gris clair, chacune de 560 x 520 mm. Espacement des plateformes: 285 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC43     | 1340 X 600 X 1300 MM           |



LOC44



CHARIOT DE SERVICE À 4 SACS, HAUT

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux paires d'anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. 4 plateformes gris clair, chacune de 560 x 520 mm. Espacement des plateformes: 285 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC44     | 1450 X 600 X 1300 MM           |





## CHARIOTS DE SERVICE POUR LINGE DE MAISON AVEC PLACARD

Ces chariots de service disposent d'un espace fermé pour le linge propre et de collecteurs pour le linge sale. Standard sur tous les modèles:

- châssis en tubes d'acier inoxydable de 22 mm (304), entièrement soudés pour une stabilité et une hygiène optimales
- les porte-sacs rectangulaires sont munis d'anneaux de fixation Care pour des sacs d'environ 600 x 1000 mm, mesurés à plat
- montage sur quatre roulettes pivotantes de 125 mm avec pneus en caoutchouc gris, dont 2 avec frein
- butoirs de protection en caoutchouc sur les angles.

**\*Les dimensions des chariots de service ne comprennent pas les butoirs de protection!**

**\*Les chariots de service pour linge avec armoire sont également disponibles avec couvercles amortis à charnières.**

**\*Les armoires sont également disponibles avec étagères réglables et en plusieurs couleurs.**

**\*À la place du duo tiroir/tablette, il est également possible de commander deux tiroirs (page 42 et 43).**

**\*Verrouillage grâce à un verrou en option.**



LCC51

CHARIOT DE SERVICE À 1 SAC AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Un anneau, muni d'un anneau de fixation Care. Armoire à deux compartiments, chacun de 600 x 400 x 316 mm/l x p x h.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC51     | 1000 X 490 X 1100 MM           |



LCC52



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux l'un derrière l'autre, munis d'anneaux de fixation Care. Armoire à deux compartiments, chacun de 600 x 400 x 316 mm/l x p x h.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC52     | 1320 X 490 X 1100 MM           |

LCC53



CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Trois anneaux l'un derrière l'autre, munis d'anneaux de fixation Care. Armoire à deux compartiments, chacun de 600 x 400 x 316 mm/l x p x h.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC53     | 1660 X 490 X 1100 MM           |



DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT

Distributeurs hygiéniques pour désinfectants, savons liquides et lotions. Contenances de 500 ou 1000 ml. Distribution de liquide manuelle ou automatique par technologie de capteur (sans contact). Fixation facile sur tous les chariots Snijders Care (tubes d'acier inoxydable de 22 mm).  
D500 Distributeur 500 ml  
D500L Distributeur 500 ml avec verrouillage  
D1000AST Distributeur automatique 1000 ml avec technologie de capteur  
\*En option: bac d'égouttage sous le distributeur.

| RÉFÉRENCE |       |          |
|-----------|-------|----------|
| D500      | D500L | D1000AST |





LCC62

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care.  
Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC62     | 995 X 600 X 1100 MM            |

LCC63



CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Trois anneaux: deux côte à côte et un derrière, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC63     | 1335 X 600 X 1100 MM           |



LCC62CDF



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care.  
Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm.  
Couvercles amortis avec commande au pied inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC62CDF  | 995 X 600 X 1100 MM            |



LCC64

CHARIOT DE SERVICE À 4 SACS AVEC ARMOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux paires d'anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care.  
Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC64     | 1480 X 600 X 1100 MM           |





LCC72

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS,  
AVEC ARMOIRE HAUTE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 297, 263 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC72     | 995 X 600 X 1275 MM            |

LCC73



CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS,  
AVEC ARMOIRE HAUTE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte et un perpendiculaire à ces derniers, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 297, 263 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC73     | 1335 X 600 X 1275 MM           |



LCC72CDF



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS,  
AVEC ARMOIRE HAUTE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 297, 263 mm. Couverts amortis avec commande au pied inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC72CDF  | 995 X 600 X 1275 MM            |



LCC74

CHARIOT DE SERVICE À 4 SACS,  
AVEC ARMOIRE HAUTE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux paires d'anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 192, 297, 263 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC74     | 1480 X 550 X 1275 MM           |



LCC82

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS AVEC ARMOIRE, TIROIR ET ÉCRITOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 171, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC82     | 995 X 600 X 1275 MM            |

LCC83



CHARIOT DE SERVICE À 3 SACS AVEC ARMOIRE, TIROIR ET ÉCRITOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte et un perpendiculaire à ces derniers, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 171, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC83     | 1335 X 600 X 1275 MM           |



LCC82CDF



CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS AVEC ARMOIRE, TIROIR ET ÉCRITOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 171, 234, 237 mm. Couvercles amortis avec commande au pied inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC82CDF  | 995 X 600 X 1275 MM            |



LCC84

CHARIOT DE SERVICE À 4 SACS AVEC ARMOIRE, TIROIR ET ÉCRITOIRE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Deux paires d'anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm/l x p, espacement des étagères en partant du haut: 171, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC84     | 1480 X 600 X 1275 MM           |



## CHARIOTS DE SERVICE ET COLLECTEURS DE LINGE COMBINABLES

Ces chariots de service combinables peuvent être fixés à des **chariots de service ouverts ou fermés sans sac** grâce au **mécanisme d'attelage à pédale et crochet LM1**. Tous les **collecteurs combinables** peuvent être attelés à ces chariots de service. Ce système présente un grand avantage pour la prévention des infections : les deux parties peuvent être facilement utilisées séparément, permettant le stockage séparé du linge propre et du linge sale (voir page 50). Le mécanisme à pédale et crochet LM1 est monté à l'arrière, sous le fond du chariot. Les chariots de service sont montés sur quatre roulettes pivotantes de 125 mm avec pneus en caoutchouc gris, dont 2 avec frein, avec butoirs de protection sur les angles.





LOC20LM1    

CHARIOT DE SERVICE OUVERT (LOC20)  
AVEC MÉCANISME D'ATTELAGE (LM1)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
3 plateformes gris clair, chacune de 560 x 480 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC20LM1  | 530 X 600 X 1110 MM            |



Mécanisme d'attelage (LM1).



    LOC40LM1

CHARIOT DE SERVICE OUVERT (LOC40)  
AVEC MÉCANISME D'ATTELAGE (LM1)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
4 plateformes gris clair, chacune de 560 x 520 mm, espacement  
entre les plateformes: 285 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LOC40LM1  | 550 X 600 X 1310 MM            |




    LCC60LM1

CHARIOT DE SERVICE FERMÉ (LCC60)  
AVEC MÉCANISME D'ATTELAGE (LM1)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Armoire à 3 compartiments, chacun de 515 x 495 mm,  
espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC60LM1  | 550 X 600 X 1110 MM            |



LCC70LM1    

CHARIOT DE SERVICE FERMÉ (LCC70)  
AVEC MÉCANISME D'ATTELAGE (LM1)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Armoire à 3 compartiments, chacun de 515 x 495 mm,  
espacement des étagères en partant du haut: 192, 297, 363 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC70LM1  | 550 X 600 X 1310 MM            |



LCC80LM1



CHARIOT DE SERVICE FERMÉ AVEC TIROIR/ÉCRITOIRE (LCC80) ET MÉCANISME D'ATTELAGE (LM1)

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Armoire à 3 compartiments, chacun de 515 x 495 mm, espacement des étagères en partant du haut: 171, 234, 237 mm.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCC80LM1  | 550 X 600 X 1310 MM            |



Détails du chariot combinable.



LC1L

COLLECTEUR COMBINABLE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Anneau de fixation Care gris inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC1L      | 490 X 560 X 950 MM             |



LC1LCDF

COLLECTEUR COMBINABLE À 1 SAC

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de protection, poignée de poussée et couvercles amortis avec commande au pied inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC1LCDF   | 490 X 560 X 965 MM             |



LC2LCDF



COLLECTEUR COMBINABLE À 2 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de protection, poignée de poussée et couvercles amortis avec commande au pied inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LC2LCDF   | 700 X 560 X 965 MM             |





LCH4SL

COLLECTEUR COMBINABLE À 4 SACS

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Butoirs de protection et poignée de poussée inclus.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCH4SL    | 1080 X 700 X 950 MM            |



Pour atteler : appuyer sur la pédale – relier les deux chariots – relâcher la pédale.  
Pour dételer : appuyer sur la pédale – séparer les chariots – relâcher la pédale.

WD21L



DROPPY COMBINABLE

Pour sacs de déchets de 575 x 1000 mm, mesurés à plat, soutenus par une plateforme en acier inoxydable dans la partie inférieure du châssis. Monté sur roulettes pivotantes de Ø 75 mm, dont 2 avec frein, profil en caoutchouc gris, incluant des butoirs de protection aux angles.

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| WD21L     | 550 X 590 X 980 MM             |



LCC62CDWD10

CHARIOT DE SERVICE À 2 SACS  
AVEC ARMOIRE ET DROPPY AMOVIBLE

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304).  
Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Armoire à trois compartiments, chacun de 515 x 495 mm, espacement des étagères en partant du haut: 192, 234, 237 mm. Couverts amortis et dropy combinable (WD10) inclus.

| RÉFÉRENCE   | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-------------|--------------------------------|
| LCC62CDWD10 | 1350 X 600 X 1100 MM           |

LCDU2NCDF



COLLECTEUR DE LINGE À 2 SACS  
AVEC DROPPY

Châssis tubulaire en acier inoxydable, 22 mm (304). Butoirs de protection et couvercles amortis avec commande au pied inclus. Deux anneaux côte à côte, munis chacun d'un anneau de fixation Care. Dropy avec commande au pied. Couleur des couvercles au choix (voir page 55).

| RÉFÉRENCE | LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR |
|-----------|--------------------------------|
| LCDU2NCDF | 950 X 700 X 980 MM             |







ACCESSOIRES

LWR

ANNEAU CARE

L'anneau de fixation Care permet de fixer solidement une large gamme de sacs différents.  
Replier l'anneau vers le bas, suspendre le sac dans l'anneau et replier la partie inférieure de l'anneau.  
Pour retirer le sac, replier simplement la partie inférieure de l'anneau de nouveau vers le bas.

RÉFÉRENCE

LWR



DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT

Distributeurs hygiéniques pour désinfectants, savons liquides et lotions.  
Contenances de 500 ou 1000 ml. Distribution de liquide manuelle ou automatique par technologie de capteur (sans contact). Fixation facile sur tous les chariots Snijders Care (tubes en acier inoxydable de 22 mm).

- D500 Distributeur 500 ml
- D500L Distributeur 500 ml avec verrouillage
- D1000AST Distributeur automatique 1000 ml avec technologie de capteur

\*En option: bac d'égouttage sous le distributeur.

RÉFÉRENCE

D500

D500L

D1000AST



COUVERCLES RECTANGULAIRES EN PLASTIQUE

Référence du couvercle: CW1 – CG2 – CB3 – CR4 – CY5 – CG6 – CB7 – CB8  
Référence du couvercle avec amortisseur et charnière: CDW1 - CDG2 – CDB3 – CDR4 – CDY5 – CDG6 – CDB7 – CDB8

RÉFÉRENCE

CW1 / CDW1

CG2 / CDG2

CB3 / CDB3

CR4 / CDR4



RÉFÉRENCE

CY5 / CDY5

CG6 / CDG6

CB7 / CDB7

CB8 / CDB8



CHARNIÈRE POUR COUVERCLE + D

Charnière pour couvercle en plastique.



PÉDALE + F

Pédale.



Eerste druk 2013

Laurent Janssensstraat 105  
5048 AR Tilburg, Pays-Bas

**T +31 (0)13 750 15 15**

F +31 (0)13 463 86 35

[info@snijderscare.com](mailto:info@snijderscare.com)

[www.snijderscare.com](http://www.snijderscare.com)

