



## WASTRANSPORT + ACCESSOIRES

SNIJDERS CARE: leverancier van interne transportsystemen, is uniek door haar eigen productie. Behalve een uitgebreid standaard programma, zoals in deze brochure gepresenteerd, zijn wensen in formaat en/of afwerking ook mogelijk. Nieuw in te richten of bestaande afdelingen kunnen worden voorzien van op maat gemaakte oplossingen. Gebruikservaringen en kennis van de markt blijft bij ons voorop staan om een zo goed mogelijk eindproduct te kunnen leveren.

\*Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

### RVS WASVERZAMELAARS MET EN ZONDER DUWBEUGEL

- 1-RINGS WASVERZAMELAARS
- 2-RINGS WASVERZAMELAARS
- 3-RINGS WASVERZAMELAARS
- 4-RINGS WASVERZAMELAARS

### UNIVERSELE COMBINATIEWAGENS INCLUSIEF 'DROPPY'

### OPEN ETAGEWAGENS

### GESLOTEN ETAGEWAGENS

### KOPPELBARE ETAGEWAGENS

### ACCESSOIRES/OPTIES

### ICONEN UITLEG



*RVS-frame*



*Zwenkwielen*



*Stootwielen*



*Soft-close deksel*



*Kleur deksel optioneel*



*Voetbediening*



*Duwbeugel*



*Koppelbaar*

# RVS WASVERZAMELAARS MET EN ZONDER DUWBEUGEL

Voor het verzamelen van de vuile was: de verrijdbare verzamelaars in verschillende maten en uitvoeringen. Op deze manier kan aan alle organisatie- en inrichtingseisen worden voldaan.

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne
- de rechthoekige waszakhouders zijn inclusief antraciet Care spanring, voor waszakken afmeting ca.: 600 x 1000 mm platgemeten
- het onderframe is ter versteviging uitgevoerd met drie tussenbuizen
- gemonteerd op vier zwenkwielen, Ø 75 mm met grijze rubber band.

Voor diverse modellen geldt:

- inclusief scharnierende deksel(s) met demping en voetbediening (door gebruik voetbediening remt de verzamelaar op de vloer)
- inclusief RVS ophanghaakje(s)
- kleur deksel(s) naar keuze (zie pagina accessoires)
- eventueel stootwielen op aanvraag leverbaar.

Op aanvraag leverbaar:

- 4 standaard wielen, waarvan 2 geremd
- 4 RVS wielen
- 4 RVS wielen, waarvan 2 geremd
- antistatische wielen
- RVS bodemplateau
- RVS ophang haakje.

LC1W

RVS

## 1-RINGS WASVERZAMELAAR / WANDBEVESTIGING

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

Op aanvraag ook leverbaar met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC1W         | 390 X 340 X 290 MM       |



RVS



LC1

## 1-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC1          | 410 X 435 X 950 MM       |



LC1CDF

RVS



## 1-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

Deksel met scharnier inclusief demping & voetbediening.

Kleur deksel naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC1CDF       | 410 X 510 X 965 MM       |

LCH1



## 1-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

Inclusief stootwielen & ophanghaakje.


| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH1         | 490 X 455 X 950 MM       |



*Detail RVS buis rondom gelast.*



*Detail ophang haakje.*



LCH1CDF

## 1-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring. Inclusief stootwielen & ophanghaakje.

Deksel met scharnier inclusief demping & voetbediening.

Kleur deksel naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH1CDF      | 490 X 510 X 965 MM       |

LC2



## 2-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC2          | 660 X 435 X 950 MM       |



2-RINGS WASVERZAMELAAR



LC2CDF

## 2-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.  
Deksels met scharnier inclusief demping & voetbediening.  
Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC2CDF       | 660 X 510 X 965 MM       |

SNIJDEURS CARE



LCH2

### 2-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

Inclusief stootwielen & ophanghaakjes.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH2         | 750 X 455 X 950 MM       |



LCH2CDF



### 2-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring. Inclusief stootwielen

& ophanghaakjes. Deksel met scharnier inclusief demping & voetbediening. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH2CDF      | 750 X 510 X 965 MM       |

LC3



### 3-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC3          | 1000 X 435 X 950 MM      |



LC3CDF

### 3-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.  
Deksels met scharnier inclusief demping & voetbediening.  
Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC3CDF       | 1000 X 510 X 965 MM      |





LCH3

### 3-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.  
Inclusief stootwielen & ophanghaakjes.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LCH3

1085 X 455 X 950 MM



LCH3CDF



### 3-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring. Inclusief  
stootwielen & ophanghaakjes. Dekfels met scharnier inclusief demping  
& voetbediening. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LCH3CDF

1085 X 510 X 965 MM

LC4



### 4-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis  
Ø 22 mm (304). Standaard met een antraciet  
Care spanring. Ringen achter elkaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
|--------------|--------------------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| LC4 | 1330 X 435 X 950 MM |
|-----|---------------------|



LC4CDF

### 4-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS  
buis Ø 22 mm (304). Standaard met  
een antraciet Care spanring. Dekfels  
met scharnier inclusief demping &  
voetbediening. Ringen achter elkaar.

Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
|--------------|--------------------------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| LC4CDF | 1330 X 510 X 965 MM |
|--------|---------------------|

LCH4



## 4-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis  
 Ø 22 mm (304). Standaard met een antraciet  
 Care spanring. Inclusief stootwielen  
 & ophanghaakjes. Ringen achter elkaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH4         | 1420 X 455 X 950 MM      |



LCH4CDF

## 4-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis  
 Ø 22 mm (304). Standaard met een antraciet  
 Care spanring. Inclusief stootwielen &  
 ophanghaakjes. Deksel met scharnier  
 inclusief demping & voetbediening. Ringen achter elkaar.  
 Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH4CDF      | 1420 X 510 X 965 MM      |

LCH4S



## 4-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Standaard met een antraciet Care spanring.  
Inclusief stootwielen, ophanghaakjes en duwbeugel.  
Ringen twee aan twee.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCH4S        | 970 X 700 X 950 MM       |



Door middel van de Care spanring kunnen alle mogelijke waszakken en afvalzakken makkelijk slipvast bevestigd worden.  
Klap de ring naar beneden, hang de zak over de ring, klap de onderkant van de ring naar boven.  
Om de zak te verwijderen, de onderkant van de ring weer naar beneden klappen.



RVS



LCH4SCDF

#### 4-RINGS WASVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Standaard met een antraciet Care spanring.

Inclusief stootwielen & ophanghaakjes. Deksls met scharnier inclusief damping & voetbediening. Ringen twee aan twee. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

**BESTELNUMMER****LENGTE X DIEPTE X HOOGTE**

LCH4SCDF

970 X 700 X 965 MM



*Detail scharnier deksel  
(zie pagina accessoires).*

Deze universele wagens zijn geconstrueerd voor zowel het verzamelen van vuile was als voor afval en/of incontinentie materiaal. **Een combinatie van de wasverzamelaar en de 'Droppy' afvalverzamelaar, die zonder deksel reukloos gesloten is, maar toch makkelijk opent d.m.v. de voetbediening.**

Hierdoor heeft men de praktische mogelijkheid – zonder risico van verkeerde sortering – vuile was en afval in 1 wagen te verzamelen. Voor het verzamelen van de vuile was: de verrijdbare verzamelaars in verschillende maten en uitvoeringen. Op deze manier kan aan alle organisatie- en inrichtingseisen worden voldaan.

## UNIVERSELE COMBINATIEWAGENS INCLUSIEF 'DROPPY'

Voor alle modellen geldt:

- een frame met duwbeugel van RVS buis Ø 22 mm (304)
- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne
- de rechthoekige waszakhouders zijn inclusief antraciet Care spanring, voor waszakken afmeting ca.: 600 x 1000 mm platgemeten
- het onderframe is ter versteviging uitgevoerd met drie tussenbuizen
- inclusief ophanghaakje(s).

Voor enkele modellen geldt:

- inclusief scharnierende deksel(s) met demping en voetbediening
- kleur deksel(s) naar keuze (zie pagina accessoires).

'Droppy':

- de 'Droppy' voor afvalzakken afmeting: 575 x 1000 mm platgemeten, ter ondersteuning met een RVS plateau op het onderframe
- tijdens het openen wordt de 'Droppy' meteen geblokkeerd en kan dus niet weggrijden
- gemonteerd op vier zwenkwielen, Ø 75 mm met grijze rubber band
- inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

Op aanvraag leverbaar:

- een extra RVS bodemplateau onder de waszakhouder(s)
- klemknijpers WDFC voor de 'Droppy' (zie pagina accessoires).





LCHDU1

### 1-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).

Inclusief stootwielen & duwbeugel.

De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU1       | 955 X 585 X 980 MM       |

LCHDU1CDF



### 1-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Inclusief stootwielen & duwbeugel, deksel met demping & voetbediening. Kleur deksel naar keuze (zie pagina accessoires).

De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU1CDF    | 955 X 585 X 980 MM       |





LCHDU2

## 2-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen & duwbeugel. Ringen achter elkaar.  
De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU2       | 1210 X 585 X 980 MM      |



LCHDU2CDF



## 2-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen & duwbeugel, deksels met demping  
& voetbediening. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).  
Ringen achter elkaar. De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU2CDF    | 1210 X 585 X 980 MM      |






LCHDU2N

### 2-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen & duwbeugel. Ringen naast elkaar.  
De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU2N      | 950 X 640 X 980 MM       |




LCHDU2NCDF



### 2-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen & duwbeugel, deksels met damping &  
voetbediening. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).  
Ringen naast elkaar. De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU2NCDF   | 950 X 700 X 980 MM       |



LCHDU3

### 3-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).

Inclusief stootwielen & duwbeugel. Ringen  
achter elkaar. De 'Droppy' met voetbediening.

Ook leverbaar met twee ringen naast elkaar en 1 ring haaks daarop.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU3       | 1545 X 585 X 980 MM      |



LCHDU3CDF



### 3-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis  
Ø 22 mm (304). Inclusief stootwielen &  
duwbeugel, deksels met demping & voetbediening.  
Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).  
Ringen achter elkaar. De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU3CDF    | 1545 X 585 X 980 MM      |



LCHDU4

### 4-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen & duwbeugel. Ringen achter elkaar.  
De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU4       | 1880 X 585 X 980 MM      |



LCHDU4CDF



### 4-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm  
(304). Inclusief stootwielen & duwbeugel, deksels  
met demping & voetbediening. Kleur deksels naar  
keuze (zie pagina accessoires). Ringen achter elkaar.  
De 'Droppy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU4CDF    | 1880 X 585 X 980 MM      |



LCHDU4S

### 4-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van buis Ø 22 mm (304).

Inclusief stootwielen & duwbeugel.

Ringen twee aan twee. De 'DropPy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU4S      | 1400 X 700 X 980 MM      |



LCHDU4SCDF



### 4-RINGS COMBINATIEWAGEN MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Inclusief stootwielen & duwbeugel, deksels met demping & voetbediening. Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

Ringen twee aan twee. De 'DropPy' met voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCHDU4SCDF   | 1400 X 700 X 980 MM      |

## OPEN ETAGEWAGENS

De etagewagens hebben een schoonlinnen gedeelte en waszakhouder(s) voor de vuile was. De plateaus zijn aan drie zijden bereikbaar en eenvoudig te reinigen. Alle verbindingen zijn rondom gelast zodat stabiliteit en optimale hygiëne gewaarborgd zijn.

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- de rechthoekige waszakhouders zijn inclusief antraciet Care spanring, voor waszakken afmeting ca.: 600 x 1000 mm platgemeten
- voor het schone wasgoed drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 600 x 400 mm
- afstand tussen de plateaus 320 mm
- een verticale wand tussen vuil en schoon wasgoed
- gemonteerd op vier zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan twee geremd, met grijze rubber band
- inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

**\*Afmetingen etagewagens exclusief stootwielen!**

**\*Open etagewagens ook inclusief deksels met scharnier en demping leverbaar.**

**\*Ook leverbaar met plateaus in 12 verschillende kleuren (zie pagina accessoires).**

LOC10



## OPEN ETAGEWAGEN ZONDER INHANGRINGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 600 x 400 mm.  
Afstand tussen de plateaus 320 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC10        | 630 X 490 X 1100 MM      |



LOC11

## 1-RINGS OPEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Eén ring met antraciet Care spanring. Drie lichtgrijze  
plateaus, afmeting elk 600 x 400 mm.  
Afstand tussen de plateaus 320 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC11        | 1000 X 490 X 1100 MM     |



LOC12



## 2-RINGS OPEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Twee ringen achter elkaar, elk met antraciet Care spanring. Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 600 x 400 mm. Afstand tussen de plateaus 320.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC12

1320 X 490 X 1100 MM



LOC13

## 3-RINGS OPEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Drie ringen achter elkaar, elk met antraciet Care spanring. Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 600 x 400 mm. Afstand tussen de plateaus 320 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC13

1660 X 490 X 1100 MM



LOC22



## 2-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar, elk met antraciet Care spanring.  
Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560 x 480 mm.  
Afstand tussen de plateaus 320 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC22

975 X 600 X 1100 MM



RVS



LOC22CDF

## 2-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar, elk met antraciet Care spanring.  
Deksels met demping & voetbediening.  
Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires). Drie lichtgrijze plateaus,  
afmeting elk 560 x 480 mm. Afstand tussen de plateaus 320 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC22CDF

975 X 600 X 1100 MM

OPEN ETAGEWAGEN

SNIJDEURS CARE



LOC23

## 3-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Drie ringen, twee naast elkaar en één haaks daarop, elk met antraciet Care spanring. Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560 x 480 mm. Afstand tussen de plateaus 320 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC23        | 1310 X 600 X 1100 MM     |



LOC24



## 4-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee maal twee ringen naast elkaar, elk met antraciet Care spanring. Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560 x 480 mm. Afstand tussen de plateaus 320 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC24        | 1430 X 600 X 1100 MM     |

LOC30



## ETAGEWAGEN MET KUNSTSTOF BAK

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Aan een kant van de wagen drie lichtgrijze plateaus,  
afmeting 560 x 480 mm. Aan de andere kant een kunststof  
bak, afmeting 600 x 400 x 100 mm (lxbxd) en een lichtgrijs  
bodemp plateau.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC30        | 975 X 600 X 1100 MM      |



LOC31

## ETAGEWAGEN MET KUNSTSTOF BAK EN EXTRA PLATEAU (600 X 400 MM)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan  
een kant van de wagen drie lichtgrijze plateaus, afmeting 560 x  
480 mm. Aan de andere kant een kunststof bak, afmeting 600  
x 400 x 100 mm (lxbxd) en twee lichtgrijze plateaus.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC31        | 975 X 600 X 1100 MM      |



LOC32

### ETAGEWAGEN MET TWEE KUNSTSTOF BAKKEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan een kant van de wagen drie lichtgrijze plateaus, afmeting 560 x 480 mm. Aan de andere kant twee kunststof bakken, afmeting 600 x 400 x 100 mm (lxbxd) en een lichtgrijs plateau.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC32

975 X 600 X 1100 MM

LOC45



### MULTIFUNCTIONELE ETAGEWAGEN MET TWEE UITKLAPBARE RINGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Drie lichtgrijze plateaus, afmeting elk 685 x 455 mm. Aan beide kopse kanten een neergeklapte ring, met antraciet Care spanring. Hoogte bovenste plateau 890 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC45

820 X 530 X 1050 MM



LOC42



## HOGE 2-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar, elk met antraciet Care spanring.  
Vier lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560 x 520 mm.  
Afstand tussen de plateaus 285 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC42        | 1010 X 600 X 1300 MM     |



LOC42CDF

## HOGE 2-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar, elk met antraciet Care spanring.  
Inclusief deksels, demping & voetbediening.  
Vier lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560 x 520 mm.  
Afstand tussen de plateaus 285 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC42CDF     | 1010 X 600 X 1300 MM     |



LOC43

## HOGE 3-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
twee ringen naast elkaar en een haaks daarop, elk met  
antraciet Care spanring. Vier lichtgrijze plateaus, afmeting elk  
560 x 520 mm. Afstand tussen de plateaus 285 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC43

1360 X 600 X 1300 MM



LOC44



## HOGE 4-RINGS ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee maal twee ringen naast elkaar, elk met antraciet  
Care spanring. Vier lichtgrijze plateaus, afmeting elk 560  
x 520 mm. Afstand tussen de plateaus 285 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

LOC44

1470 X 600 X 1300 MM



## GESLOTEN ETAGEWAGENS

Deze etagewagens hebben een afgesloten schoonlinnen gedeelte en waszakhouder(s) voor de vuile was.

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304), rondom gelast zodat stabiliteit en optimale hygiëne gewaarborgd zijn
- de rechthoekige waszakhouders zijn inclusief antraciet Care spanring, voor waszakken afmeting ca.: 600 x 1000 mm platgemeten
- gemonteerd op vier zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan twee geremd, met grijze rubber band
- inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

**\*Afmetingen etagewagens exclusief stootwielen!**

**\*Gesloten etagewagens ook inclusief deksels met scharnier en demping leverbaar.**

**\*De lichtgrijze kastjes standaard met verstelbare plateaus.**

Ook leverbaar in 12 verschillende kleuren (zie pagina accessoires).

**\*In plaats van lade en schrijfplateau ook 2 lades mogelijk (zie artikel LCC82, LCC82CDF, LCC83 of LCC84).**

**\*Op aanvraag afsluitbaar door middel van slot.**





LCC51

### 1-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Eén ring inclusief antraciet Care spanring. Het kastje met twee vakken, elk afmeting 600 x 400 x 316 mm (lxdxh). Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC51        | 1000 X 490 X 1100 MM     |



LCC52



### 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Twee ringen achter elkaar met antraciet Care spanring. Het kastje met twee vakken, elk afmeting 600 x 400 x 316 mm (lxdxh). Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC52        | 1320 X 490 X 1100 MM     |

LCC53



### 3-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Drie ringen achter elkaar met antraciet Care spanning.  
Het kastje met twee vakken, elk afmeting 600 x 400 x  
316 mm (lxdxh). Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC53        | 1660 X 490 X 1100 MM     |



GESLOTEN ETAGEWAGEN

### ONTSMETTINGSMIDDEL DISPENSERS

Hygiënische dispensers voor het doseren van ontsmettingsmiddelen, vloeibare zeep en lotions.  
Capaciteit 500 ml. Eenvoudig vast te klemmen op alle Snijders Care wagens (RVS buis Ø 22 mm).

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| D500  | Dispenser 500 ml          |
| D500L | Dispenser 500 ml met slot |

Op aanvraag:  
• Dispenser 1000 ml met automatische sensor techniek (D1000AST).

#### BESTELNUMMER

|      |       |
|------|-------|
| D500 | D500L |
|------|-------|



SNIJDER'S CARE



LCC62

## 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanring.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC62        | 1015 X 600 X 1100 MM     |



LCC62CDF



## 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanring.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar. Inclusief deksels met demping en voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC62CDF     | 1015 X 600 X 1100 MM     |

LCC63



### 3-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar en een haaks daarop met antraciet  
Care spanring. Het kastje met drie vakken, elk  
515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm.  
Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC63        | 1355 X 600 X 1100 MM     |



LCC64

### 4-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee maal twee ringen achter elkaar met antraciet Care spanring.  
Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d,  
hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC64        | 1500 X 600 X 1100 MM     |



LCC72

### 2-RINGS HOGE GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanning.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 297, 263 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC72        | 1015 X 600 X 1275 MM     |



LCC72CDF



### 2-RINGS HOGE GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanning.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 297, 363 mm. Vakken in hoogte verstelbaar. Inclusief deksels met demping en voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC72CDF     | 1015 X 600 X 1275 MM     |

LCC73



### 3-RINGS HOGE GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee ringen naast elkaar en een haaks daarop met antraciet Care spanring. Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 297, 363 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC73        | 1355 X 600 X 1275 MM     |



LCC74

### 4-RINGS HOGE GESLOTEN ETAGEWAGEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Twee maal twee ringen achter elkaar met antraciet Care spanring.  
Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 192, 297, 363 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC74        | 1500 X 600 X 1275 MM     |





LCC82

### 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN MET LADE/SCHRIJFPLATEAU

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanning.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d,  
hoogte van bovenaf 171, 234, 237 mm.

Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC82        | 1015 X 600 X 1275 MM     |



LCC82CDF



### 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN MET LADE/SCHRIJFPLATEAU

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanning.

Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm/l x d,  
hoogte van bovenaf 171, 234, 237 mm. Vakken in hoogte  
verstelbaar. Inclusief deksels met demping en voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC82CDF     | 1015 X 600 X 1275 MM     |



LCC83



### 3-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN MET LADE/SCHRIJFPLATEAU

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
twee ringen naast elkaar en een haaks daarop met antraciet  
Care spanring. Het kastje met drie vakken,  
elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 171, 234, 237 mm.  
Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC83        | 1355 X 600 X 1275 MM     |



LCC84

### 4-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN MET LADE/SCHRIJFPLATEAU

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm  
(304). Twee maal twee ringen achter elkaar met  
antraciet Care spanring. Het kastje met drie vakken,  
elk 515 x 495 mm/l x d, hoogte van bovenaf 171, 234,  
237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC84        | 1500 X 600 X 1275 MM     |

# KOPPELBARE ETAGEWAGENS & WASVERZAMELAARS

Deze multifunctionele wagens zijn samen te stellen met als basis een open of gesloten **etagewagen zonder inhangringen**. Door middel van **koppelmechanisme (pedaal en haakmechanisme) LM1** kan elke **koppelbare wasverzamelaar** aan deze etagewagens gekoppeld worden.

Een groot voordeel met betrekking tot infectie preventie: beide onderdelen zijn ook simpel los van elkaar te gebruiken, zodat schoon en vuil goed gescheiden van elkaar kan worden opgeslagen (zie bladzijde 50). De LM1 (pedaal en haakmechanisme) wordt aan de achterkant, onder de etagewagen gemonteerd. De etagewagens zijn gemonteerd op vier zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan twee geremd, met grijze rubber band. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

LOC20LM1



## OPEN ETAGEWAGEN (LOC20) MET KOPPELMECHANISME (LM1)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Voorzien van drie plateaus, afmeting 560 x 480 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC20LM1     | 530 X 600 X 1110 MM      |



Detail koppelmechanisme (LM1).



LOC40LM1

## OPEN ETAGEWAGEN (LOC40) MET KOPPELMECHANISME (LM1)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Voorzien van vier plateaus, afmeting 560 x 520 mm,  
afstand tussen plateaus 285 mm.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LOC40LM1     | 550 X 600 X 1310 MM      |



LCC60LM1

### GESLOTEN ETAGEWAGEN (LCC60) MET KOPPELMECHANISME (LM1)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Voorzien van drie vakken, elk 515 x 495 mm, hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC60LM1     | 550 X 600 X 1110 MM      |



LCC70LM1



### GESLOTEN ETAGEWAGEN (LCC70) MET KOPPELMECHANISME (LM1)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Voorzien van drie vakken, elk 515 x 495 mm, hoogte van bovenaf 192, 297, 363 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC70LM1     | 550 X 600 X 1310 MM      |

LCC80LM1



### GESLOTEN ETAGEWAGEN MET LADE/SCHRIJFPLATEAU (LCC80) EN KOPPELMECHANISME (LM1)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
 Voorzien van drie vakken, elk 515 x 495 mm,  
 hoogte van bovenaf: 171, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC80LM1     | 550 X 600 X 1310 MM      |



Detail koppelbare wagen.



LC1L

### KOPPELBARE 1-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
 Voorzien van antraciet Care spanring.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC1L         | 490 X 560 X 950 MM       |



LC1LCDF

## KOPPELBARE 1-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Deksel met scharnier inclusief demping & voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC1LCDF      | 490 X 560 X 965 MM       |



LC2LCDF



## KOPPELBARE 2-RINGS WASVERZAMELAAR

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Deksels met scharnier inclusief demping & voetbediening.

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LC2LCDF      | 700 X 560 X 965 MM       |



LCC62CDWD20

## 2-RINGS GESLOTEN ETAGEWAGEN MET DEMONTABELE 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Twee ringen naast elkaar met antraciet Care spanring. Het kastje met drie vakken, elk 515 x 495 mm, hoogte van bovenaf 192, 234, 237 mm. Vakken in hoogte verstelbaar. Inclusief deksels met demping en demontabele 'Droppy' (WD20).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCC62CDWD20  | 1350 X 600 X 1100 MM     |



*Koppelen: op pedaal trappen - beide wagens samenvoegen - pedaal loslaten.*

*Ontkoppelen: op pedaal trappen - wagens uit elkaar halen - pedaal loslaten.*

LCDU2NLCDF



## KOPPELBARE 2-RINGS WASVERZAMELAAR MET 'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).  
Inclusief stootwielen, deksels met demping & voetbediening.  
Ringen naast elkaar. De 'Droppy' met voetbediening.  
Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires).

| BESTELNUMMER | LENGTE X DIEPTE X HOOGTE |
|--------------|--------------------------|
| LCDU2NLCDF   | 950 X 700 X 980 MM       |





## ACCESSOIRES

LWR

## ANTRACIET CARE SPANRING

Door middel van de Care spanring kunnen alle mogelijke waszakken en afvalzakken makkelijk slipvast bevestigd worden. Klap de ring naar beneden, hang de zak over de ring, klap de onderkant van de ring naar boven. Om de zak te verwijderen, de onderkant van de ring weer naar beneden klappen.

### BESTELNUMMER

LWR



## ONTSMETTINGSMIDDEL DISPENSERS

Hygiënische dispensers voor het doseren van ontsmettingsmiddelen, vloeibare zeep en lotions. Capaciteit 500 ml. Eenvoudig vast te klemmen op alle Snijders Care wagens (RVS buis Ø 22 mm).

D500 Dispenser 500 ml  
D500L Dispenser 500 ml met slot

Op aanvraag:  
• Dispenser 1000 ml met automatische sensor techniek (D1000AST).

### BESTELNUMMER

D500

D500L





## RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF DEKSELS

Bestelnummer deksel: CW1 - CG2 - CB3 - CR4 - CY5 - CG6 - CB7 - CB8

Bestelnummer deksel inclusief scharnier met demping: CDW1 - CDG2 - CDB3 - CDR4 - CDY5 - CDG6 - CDB7 - CDB8

### BESTELNUMMER

CW1 / CDW1

CG2 / CDG2

CB3 / CDB3

CR4 / CDR4



### BESTELNUMMER

CY5 / CDY5

CG6 / CDG6

CB7 / CDB7

CB8 / CDB8



## SCHARNIER MET DEMPING VOOR DEKSEL +D

Scharnier met demping voor de kunststof deksel.



## VOETPEDAAL +F

Voetpedaal.



## KLEMKNIJPERS WDFC

(set/twee stuks) ten behoeve van beide zijden van de 'Dropby' klapsluiting.



## T.B.V. OPEN & GESLOTEN ETAGEWAGENS GEKLEURDE PLATEAUS & GEKLEURDE KASTJES

Extra optie voor de open en gesloten etagewagens. Keuze uit 12 verschillende kleuren.

Voorbeeld bestelling: LCC51 (1-rings gesloten etagewagen) in kleur SIGNAALROOD wordt bestelnummer: LCC51-U225MP

LOC11 (1-rings open etagewagen) in kleur MANGO wordt bestelnummer: LOC11-U246MP.

### BESTELNUMMER KLEUR

-R5243VV (AHORN)

-R5311MO (BEUKEN NATUREL)

-R5360VV (KERS EDEL)

-U018MP (BASALT GRIJS)




### BESTELNUMMER KLEUR

-U192MP (GEEL)

-U225MP (SIGNAALROOD)

-U246MP (MANGO)

-U1027VV (IJSWIT)





### BESTELNUMMER KLEUR

-U1131VV (ZILVERGRIJS)

-U1667MP (ORANJE)

-0630FH (ZEEGROEN)

-0712FH (STAALBLAUW)



### VOORBEELD BESTELLING

LOC22-R5311MO (BEUKEN NATUREL)

LCC62-U018MP (BASALT GRIJS)

