



AFVALTRANSPORT + ACCESSOIRES



SNIJDERS CARE: leverancier van interne transportsystemen, is uniek door haar eigen productie. Behalve een uitgebreid standaard programma, zoals in deze brochure gepresenteerd, zijn wensen in formaat en/of afwerking ook mogelijk. Nieuw in te richten of bestaande afdelingen kunnen worden voorzien van op maat gemaakte oplossingen. Gebruikservaringen en kennis van de markt blijft bij ons voorop staan om een zo goed mogelijk eindproduct te kunnen leveren.

*Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE BLZ

RVS AFVALVERZAMELAARS MET EN ZONDER DUWBEUGEL	
• 1-RINGS AFVALVERZAMELAARS	4
• 2-RINGS AFVALVERZAMELAARS	5
• 3-RINGS AFVALVERZAMELAARS	6
• 4-RINGS AFVALVERZAMELAARS	7
 'DROPPY' AFVALVERZAMELAARS	 8
 ACCESSOIRES	 14

ICONEN UITLEG

	<i>RVS-frame</i>
	<i>Zwenkwielen</i>
	<i>Stootwielen</i>
	<i>Soft-close deksel</i>
	<i>Kleur deksel optioneel</i>
	<i>Voetbediening</i>
	<i>Duwbeugel</i>
	<i>Koppelbaar</i>

RVS AFVALVERZAMELAARS MET EN ZONDER DUWBEUGEL

Voor het verzamelen van afval: de verrijdbare afvalverzamelers in verschillende maten en uitvoeringen. Op deze manier kan aan alle organisatie- en inrichtingseisen worden voldaan.

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne
- de rechthoekige zakhouders zijn inclusief grijze Care spanring, voor afvalzakken afmeting ca.: 600 x 1000 mm platgemeten
- door middel van de Care spanring kunnen alle mogelijke afvalzakken makkelijk slipvast bevestigd worden. Klap de ring naar beneden, hang de zak over de ring, klap de onderkant van de ring naar boven. Om de zak te verwijderen, de onderkant van de ring weer naar beneden klappen.
- inclusief scharnierende deksel(s) (hygiënisch/zonder handgreep), met scharnier inclusief demping en voetpedaal (kleur keuze van de deksel: wit, groen, blauw, rood, geel, grijs, zwart of bruin)
- het onderframe is ter versteviging uitgevoerd met drie tussenbuizen, afgedekt met een RVS bodemplateau
- gemonteerd op vier zwenkwielen, Ø 75 mm met grijze rubber band.

Op aanvraag leverbaar:

- 4 standaard wielen, waarvan 2 geremd
- 4 RVS wielen
- 4 RVS wielen, waarvan 2 geremd
- antistatische wielen
- RVS ophanghaakje(s).

WC1CDF



1-RINGS AFVALVERZAMELAAR ZONDER DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Standaard met een grijze rubber Care spanning. Inclusief deksel
(hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en
voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar niet
wegrijden. Kleur deksel naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

WC1CDF	410 X 510 X 965 MM
--------	--------------------



Detail RVS buis rondom gelast.



Detail ophang haakje.



WCH1CDF

1-RINGS AFVALVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Het onderframe afgedekt
met een RVS bodemplateau. Inclusief RVS haakje. Standaard met een grijze rubber
Care spanning. Inclusief deksel (hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier
inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de
verzamelaar niet wegrijden. Kleur deksel naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

WCH1CDF	490 X 510 X 965 MM
---------	--------------------



WC2CDF

2-RINGS AFVALVERZAMELAAR ZONDER DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Standaard met grijze rubber Care spanringen. Inclusief deksels (hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar niet weggrijden. Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WC2CDF	660 X 510 X 965 MM



WCH2CDF



2-RINGS AFVALVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Het onderframe afgedekt met een RVS bodemplateau. Inclusief 2 RVS haakjes. Standaard met grijze rubber Care spanringen. Inclusief deksels (hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar niet weggrijden. Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WCH2CDF	750 X 510 X 965 MM

WC3CDF



3-RINGS AFVALVERZAMELAAR ZONDER DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Standaard met grijze rubber Care spanningen. Inclusief deksels
(hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en
voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar
niet weggrijden. Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WC3CDF	1000 X 510 X 965 MM



WCH3CDF

3-RINGS AFVALVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Het
onderframe afgedekt met een RVS bodemplateau. Inclusief
2 RVS haakjes. Standaard met grijze rubber Care spanningen.

Inclusief deksels (hygiënisch/zonder handgreep) met
scharnier inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik
voetbediening kan de verzamelaar niet weggrijden.

Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WCH3CDF	1085 X 510 X 965 MM



WC4CDF

4-RINGS AFVALVERZAMELAAR ZONDER DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Standaard met grijze rubber Care spanringen. Inclusief deksels (hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar niet weggrijden. Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WC4CDF	1330 X 510 X 965 MM



WCH4CDF



4-RINGS AFVALVERZAMELAAR MET DUWBEUGEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Het onderframe afgedekt met een RVS bodemplateau.
Inclusief 2 RVS haakjes. Standaard met grijze rubber Care spanringen. Inclusief deksels (hygiënisch/zonder handgreep) met scharnier inclusief demping en voetbediening. Tijdens gebruik voetbediening kan de verzamelaar niet weggrijden. Kleur deksels naar keuze (zie bladzijde 14).

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WCH2CDF	1420 X 510 X 965 MM

De 'Droppy' afvalverzamelaars zijn speciaal geconstrueerd voor het luchtdicht verzamelen van afval en/of incontinentie materiaal. De zakken zijn eenvoudig en snel te verwisselen.

'DROPPY' AFVALVERZAMELAARS

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne
- aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting
- openen en sluiten d.m.v. een voetbedieningsmechanisme, gedeeltelijk bekleed met kunststof
- een afneembaar RVS bodemplateau
- stootwielen op de hoeken.

Voor enkele modellen geldt:

- inclusief remmechanisme: tijdens het openen wordt de 'Droppy' meteen geblokkeerd en kan dus niet weggrijden
- inclusief RVS haakje.

Op aanvraag leverbaar:

- RVS wielen
- antistatische wielen
- klemknijpers (set/twee stuks) ten behoeve van beide zijden van de klapsluiting (WDFC)
- RVS handgreep Ø 22 mm (304)*. 'H' aan modelnummer toevoegen (deze optie niet leverbaar voor WD10, WD12, WD20 en WD22).

WD10

RVS

**‘DROPPY’ (MONTEERBAAR OP ‘SNIJDERS CARE’ 2-RINGS ETAGEWAGENS)**

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter. Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op 2 hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD10	530 X 430 X 825 MM



RVS



WD11

‘DROPPY’

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band, waarvan 2 geremd. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD11	530 X 490 X 825 MM



WD12

'DROPPY' WANDMODEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.
Openen naar keuze met de RVS handgreep of door middel van het voetbedieningsmechanisme.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD12	530 X 400 X 770 MM



WD13



'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.
Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD13	530 X 490 X 825 MM

WD14

RVS



‘DROPPY’ MET VOORPOTEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.

2 voorpoten en aan de achterkant 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band inclusief stootwielen.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

WD14

530 X 490 X 825 MM



RVS



WD20

‘DROPPY’ (MONTEERBAAR OP ‘SNIJDERS CARE’
2-RINGS ETAGEWAGENS)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.

Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op 2 hoeken.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

WD20

585 X 430 X 980 MM



WD21

'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band, waarvan 2 geremd. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD21	585 X 490 X 980 MM



WD22



'DROPPY' WANDMODEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
Openen naar keuze met de RVS handgreep of door middel van het voetbedieningsmechanisme.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD22	585 X 400 X 910 MM

WD23



'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.

Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD23	585 X 490 X 980 MM



WD24

'DROPPY' MET VOORPOTEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).

Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.

2 voorpoten en aan de achterkant 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band inclusief stootwielen.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD24	585 X 490 X 980 MM

ACCESSOIRES

LWR

GRIJZE CARE SPANRING

Door middel van de Care spanring kunnen alle mogelijke waszakken en afvalzakken makkelijk slipvast bevestigd worden. Klap de ring naar beneden, hang de zak over de ring, klap de onderkant van de ring naar boven. Om de zak te verwijderen, de onderkant van de ring weer naar beneden klappen.

BESTELNUMMER

LWR





RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF DEKSELS

Bestelnummer deksel: CW1 - CG2 - CB3 - CR4 - CY5 - CG6 - CB7 - CB8

Bestelnummer deksel inclusief scharnier met demping: CDW1 - CDG2 - CDB3 - CDR4 - CDY5 - CDG6 - CDB7 - CDB8

BESTELNUMMER

CW1 / CDW1

CG2 / CDG2

CB3 / CDB3

CR4 / CDR4



BESTELNUMMER

CY5 / CDY5

CG6 / CDG6

CB7 / CDB7

CB8 / CDB8



SCHARNIER VOOR DEKSEL +D

Scharnier inclusief demping voor de kunststof deksel.



VOETPEDAAL +F

Voetpedaal.



KLEMKNIJPERS WDFC

(Set/twee stuks) ten behoeve van beide zijden van de klapsluiting.

